Accordo sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Versione del 04/11/2026 · descrizione del trattamento 15424e8670d7. Questo accordo si intende accettato dallo studio con la creazione dell'account e si applica a ogni atto caricato nel servizio.

1. Parti e ruoli

Titolare del trattamento: lo studio legale (o il professionista) iscritto al servizio, per i dati personali contenuti negli atti e nelle domande che carica.

Responsabile del trattamento: [denominazione del titolare del servizio da completare], [sede da completare], partita IVA [partita IVA da completare], che eroga il servizio LexIA (di seguito «il Responsabile»).

2. Oggetto, durata, natura e finalità

Il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare al solo fine di erogare il servizio: ricerca giurisprudenziale, risposte a domande di diritto penale, verifica di atti, gestione dei fascicoli e confronto di documenti. Il trattamento dura quanto il rapporto contrattuale e la conservazione indicata nell'allegato B. Categorie di interessati: assistiti, persone offese, testimoni, controparti, difensori e altre persone citate negli atti. Categorie di dati: dati identificativi e di contatto, dati relativi a condanne penali e reati (art. 10), e ogni altro dato presente negli atti.

3. Istruzioni del Titolare

Il Responsabile tratta i dati solo su istruzione documentata del Titolare, che coincide con l'uso del servizio da parte degli avvocati autorizzati. Non li usa per finalità proprie e non li usa per addestrare modelli, né consente

ai sub-responsabili di farlo.

4. Misure di sicurezza

Prima che un testo lasci il server verso un fornitore di modelli linguistici, nomi, codici fiscali, indirizzi, telefoni, targhe, IBAN e date di nascita vengono sostituiti da segnaposto stabili; la corrispondenza resta sul server, in un dizionario per fascicolo. I dati sono conservati su server dedicato in Unione Europea con collegamenti cifrati, accessi personali con password robusta e verifica in due passaggi, registro degli accessi e delle operazioni, copie di sicurezza giornaliere, controlli di salute ogni cinque minuti.

5. Sub-responsabili

Il Titolare autorizza in via generale il ricorso ai sub-responsabili elencati nell'allegato A (fornitori di modelli linguistici e servizi). Ogni variazione è pubblicata nella pagina «Sub-fornitori» del sito e nella descrizione del trattamento del kit di conformità; il Titolare può opporsi entro 30 giorni chiudendo lo studio dal pannello, con esportazione dei dati.

6. Assistenza al Titolare

Il Responsabile assiste il Titolare per le richieste degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione) e per la valutazione d'impatto, nei limiti di ciò che il servizio conserva. Il registro di utilizzo del pannello documenta ogni risposta con data, avvocato, esito della verifica e fonti.

7. Violazioni dei dati

Il Responsabile comunica al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 48 ore dalla scoperta, ogni violazione dei dati personali, con le informazioni utili alla notifica all'autorità.

8. Cancellazione e restituzione

Lo studio esporta in ogni momento l'archivio completo dal pannello. Alla chiusura dello studio, dopo 30 giorni di grazia, i dati del servizio vengono cancellati; restano le fatture per gli obblighi di legge. Lo studio può fissare una conservazione automatica dei fascicoli chiusi.

9. Verifiche

Il Responsabile mette a disposizione la descrizione del trattamento (fornitori, pseudonimizzazione, conservazione, versione) nel pannello e nel sito, e consente verifiche ragionevoli su richiesta scritta.

Allegato A. Sub-responsabili

Fornitore	Sede	Modelli	Uso
Anthropic PBC	Stati Uniti	claude-haiku-5-5, claude-sonnet-5-5:low, claude-opus-5-5, claude-sonnet-5-5	Pertinenza dei passi trovati (riordino); Compilazione dei dati dagli atti; Selezione dei passi negli atti; Sintesi dei dati della pratica; Riconoscimento degli atti per il percorso del procedimento; Riconoscimento della pratica dagli allegati in chat; Comprensione dell’incarico e ricerca; Risposte, pareri, bozze e correzioni; Modello di riserva se il principale non risponde; Modello di riserva per i compiti semplici
Google LLC	Stati Uniti	gemini-3.8-flash	Verifica indipendente delle fonti; Modello di riserva se il principale non risponde

Fornitore	Sede	Modelli	Uso
OpenRouter, Inc.	Stati Uniti	nemotron-3-super-120b-a12b (gratuito), nemotron-3-super-120b-a12b, modello gratuito scelto da OpenRouter	Modello di riserva se il principale non risponde; Ricerca sul web del contesto tecnico (solo il testo di ricerca)
OpenRouter, Inc.	Stati Uniti	—	Ricerca web del contesto tecnico: solo il testo di ricerca, pseudonimizzato; le pagine trovate sono scaricate dal server
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	Italia	—	Normattiva (testo vigente delle norme): solo gli estremi della norma, nessun dato della pratica

Server: netcup GmbH, Germania. Trasferimenti verso paesi terzi (Stati Uniti) con le garanzie dell'informativa.

Allegato B. Conservazione

Dato	Per quanto	Note
Testo estratto dagli atti allegati in chat	48 ore	cancellazione automatica notturna
File caricati nella chat	30 giorni	cancellazione automatica notturna
Dizionari della pseudonimizzazione (corrispondenza fra segnaposti e dati reali)	180 giorni dall'ultimo uso; subito, se la pratica viene eliminata	cancellazione automatica notturna

Dato	Per quanto	Note
Copia di sicurezza delle risposte della chat in lavorazione	7 giorni	cancellazione automatica
Lavori svolti in background (richiesta e risultato)	7 giorni	cancellazione automatica
Conversazioni della chat e memoria personale dell'utente	finché l'utente non le elimina	nessuna cancellazione automatica
Fascicoli, documenti caricati e risposte nel fascicolo	finché l'avvocato non li elimina (l'archiviazione li sposta nel cestino senza cancellarli)	nessuna cancellazione automatica
Registro tecnico delle risposte	senza scadenza automatica	per le pratiche riservate contiene solo impronte, non il testo
Consumi dei modelli	senza scadenza automatica	solo numeri (token e costi), nessun testo
Copie di sicurezza del database	7 copie giornaliere a rotazione	sul server del servizio